## 庫全書

子部

欽定四庫全書

子部 類經圖異卷九

詳校官太醫院院使 張肇基 編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣 校對官中書 百 務水志 腾銀監生 胡宗高 楊懋珩

大字司司 人方 在にかるになるまでも 機関 類經圖員 Same Section 與滑伯 揮果同 o)] 可經則不拘於常故 | 經脈經脈湍溢則流 張介賓 仁 撰 謂

金グレル 維故 者是也任脈任於前督脈督於後衛脈為諸脈之 陰之别陽維 篇以備通改云〇虞氏曰奇者奇零之奇不偶之 經 人奇經竒經有八曰任督衝帶陽路陰蹻陽維 甲乙經聖濟總録集奇經八脈所發氣穴共成 脈 無滥溢之患人之竒經亦若是也今及集素問 '諸經乃調此八脈者譬猶圖設溝渠以備水潦 猶身之東带陽路為足太陽之别陰路為足 则 維絡諸陽陰維 則維絡諸陰陰陽 陰 海 相 維 難

任 てこうえ へいう 脈 氣 則 口唇而髭鬚不生是以任脈為病男子則內結七疝 浮而外者循腹上行會於咽喉别而絡唇口血氣感 口奇經也 謂此八者不係正經陰陽無表裏配合别道奇行 任脈者與衝脈皆起於胞中循脊裏為經絡之海 肌肉熱血獨威則滲灌皮膚生毫毛婦人有餘 不足於血以其月事數下任衝並傷故脈不管於 頁經门翼

多グロ屋と言 脈之海 四次〇按氣府論曰任脈之氣所發者二十八穴本 **过二穴屬足陽明蹻脈故今止二十四穴** 經原缺一穴實止二十七穴內斷交一穴屬督脈承 凡此任脈之行從胞中上注目長四尺五寸總二十 女子則帶下痕聚故難經曰任脈起於中極之下以 上毛際循腹裏上關元至咽喉上順循面入目屬陰

Jair Lin 得前後為衙疝其女子不孕癃痔遺溺監乾治在督 等其少腹直上者貫臍中央上貫心入喉上順環唇 春抵腰中入循齊絡野其男子循 下至篡與女子 內皆上額交巔上入絡腦還出别下項循肩膊內夾 中絡者合少陰上股內後廉貫春屬腎與太陽起目 督脈者起於少腹以下骨中央女子入繁廷孔之端 上繋兩目之下中央此生病從少腹上衝心而痛不 其絡循陰器合篡問繞篡後別繞臀至少陰與巨陽 須亞圖。

衝脈 多少四月八十日 衝脈者與任脈皆起於胞中上循背裏為經絡之 **胂左右别走太陽入貫齊實則春强虚則頭重故** 脈 屬於腦上巔循額至鼻柱屬陽脈之海也此為病 經日督脈者起於下極之腧並於春裹上至風府 十八穴 **脊强反折○督脈從頭循脊入骶長四尺五寸凡** 督脈之别名曰長强侠春上項散上頭下當肩 海

ラスラシ 空論曰衝脈者起於氣街並足少陰之經俠齊上行 四滿氣穴大赫横骨凡二十二穴皆云衝脈足少 銅人等書所載幽門通谷陰都石閣商曲育命中 陽明之經上行然以穴改之足陽明之脈俠臍左右 至胸中而散此為病令人逆氣裏急又難經曰並足 其浮於外者循腹上行會於咽喉别而絡唇口故骨 二寸而上行足少陰俠臍左右五分而上行按甲 會益以骨空論為之主也然則衝脈之並足少 1.27 類經周翼

帶脈 金厂区屋人言 論所言衝脈之義俱當詳及見經絡類十三三十二 跗入大指間渗諸絡而温肌肉〇又 **庶入膕中伏行骭骨內下至內踝之後屬而別其** 者並於少陰之經滲三陰其前者伏行出跗屬下循 灌諸精其下者注少陰之大絡出於氣街循陰股 經也明矣〇按逆順肥瘦篇曰夫衝脈者五藏六府 之海也五藏六府皆禀馬其上者出於頑類珍諸陽 如動輸篇及海 内

陽蹻脈 てこうこう かた 帶脈 带脈起於季脇回身 脈 維道此帶脈所發凡四穴〇足少陰當十四椎出屬 池○繆剌 水之状○其脈氣所發在季脇下一寸八分穴名帯 陽經 少以其回身一 難曰陽蹻脈者起於跟中循外踝上行 論曰邪客於足陽蹻之脈令人目痛從 頂經圖翼 周如带也又與足少陽會於 周其為病也腰腹縱容如電 風 内

與手足太陽陽維會於臑俞又與手足陽明會於地 足少防會於居骸又與手陽明會於肩髃及巨骨 還則為濡目氣不管則目不合男子數其陽女子數 陽蹻之脈本太陽之別合於太陽其氣上行氣并相 皆始○二十九難曰陽蹻為病陰緩而陽急○兩足 倉巨骸又與任脈足陽明會於承泣又與手足太陽 其陰當數者為經不當數者為絡也○蹻脈長七尺 五寸所發之穴生於申脈以附陽為都本於僕參與

火之四重五十五 陰蹻脈 脈度篇曰蹻脈者少陰之别起於然骨之後上內 之上直工循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出 '陽明陰路會於晴明凡二十二次 承 臑 中 居 俞 泣 幓 脈 目尺有手章足外尺下陽胛太門少踝太 章足外足 1 明 工陽下陽下陽 睛 地 附 倉 防外足 明 髃 類經圖翼 口足 府手 足 内太吻陽端陽踝太 皆陽 旁朋 明上陽 巨骨手眼 巨 膠 舜旁 尺 陽上陽骨太 六 眀 明上陽 並 踝

難 之為 取 五 於跟 前入順屬目内 寸 胝 然 此 曰陰蹻為病陽緩而陰急○兩足 而 海 骨 經男子以之為絡○二十八難曰陰蹻脈者 中循内踝上行 **医蹻所生在照海以交信為** 足之即 在少次然 陰 谷 骨 内 皆合於太陽陽蹻 後踝 交 至咽 睛 信 明 **喉交貫** 目足 内足 内太踝少 上陰 皆陽 衝 郊 蹻 而 脈 脈 上行 陰蹻脈病 各長七 ()ニャ 女子 亦

|次定四車全書 陽維脈 循 身若陽不能維於陽則溶溶不能自收持〇其脈氣 此 所發別於金門以防交為都與手足太陽及路脈會 也與足少陽會於陽白上於本神 陽 陽維脈氣所發凡二十四穴○難經 於腦空下至風池其與督脈會則在風府及庭門 膈俞與手足少陽會於天髎又會於肩井其在頭 維維於陽其脈起於诸陽之會與陰維皆維絡 類經圖翼 及臨泣上至正營 口陽維為

陰維 苦寒熱 陰維維於陰其脈起於諸陰之交若陰不能維於陰 脈 後脈骨少上少盆少踝太 風下腸 陽上陽下陽 風臨肩陽池 边井交 卷九 關少上少上少踝少 後陽 陽 陽上陽 後上陽 陽 陽

たとりも 十二次〇難 舍 與 則 魚泉 奇經 足太陰會於腹泉大橫又與足太陰厥陰會於府 期門與任脈會於天突產泉 恨然失志○其脈氣所發者陰維之都名曰築賓 \ \ \ \ \ \ 胍 下脈腹太踝少 歌 舌下陰上陰 經曰陰維為病苦心痛 腹泉 期 類經圖翼 乳足乳足 下原下太 陰 陰 八此陰維脈 横 供任 腹尺 氣所發凡 下脈哀太 陰 下


陽 衝由毛際野同行陽路跟 不由常度口奇經 正 グロをとって 期 維只絡諸陽脈 經經外是奇經八脈分司各有名後督前任皆 新府募俞 次募 府 本肺皆扁 募經 募在 鵲 在 在腹傳 巨 何謂 闕 在猶藏音 陰維為 在心情委亂暮 脉夢任色故輸結舉 外膀胱 在脈影難之聚痛 經輸之論 絡 陰帯脈 童日言所作 别陰起跟前隨少 起 門 暴藏故膜足大风肿在無口蓋 圍腰 陽腸厥募陰之募以 明募陰在偷所〇肉 如東带 在 在輸俞間 在 陽也音膜 也募無系 陰 内

中院任脈穴太倉 膀胱俞 牌俞# 脾俞 肺 關元 俞 會穴 下三在膀在小 椎任脱任肠 椎+椎+下一下九下六 脈募脈募 三焦俞 小腸俞椎+ 14 石 日也 俞門月 下五在三本膽 原受圖翼 椎十椎十下四 椎任焦經募 Ξ 脈募 下 下 在 胃 膽 厥陰 肝 京 俞 俞 俞下 椎十 九椎 足少募 下十 椎 心四 包椎 也下

膻太大腸懸陽 門是任故手骨督化又髓足泉皆足 為脈曰太會脈精太會少筋足禀厥言 上穴付陰屑穴微陽人陽膽少於陰 氣此口穴能有為穴能穴為陽脾穴> 海三者平任各血殼健諸之之故脾 故焦胍旦重之之氣步髓合筋曰募 日宗之脈以骨處由以皆故結職也卷 底 氣大會情會故馬騰屬口於會五 會所會於會於口達會於筋此 藏 居此大此血於絕骨會肝 推故會上骨故 主 也日 焦也日

えこりも から 頭竅陰尽少足通谷尽太 號門 門上門 飛門唇也 氣 頭 門化洩 臨泣及 同名穴 門口 而溺 少 出之 故門 命 手三里 尺臨泣 門齒也 聚陰足少 影陰足少 陽足 陽 增由新之 少 -氣増門 足三里足 腹通谷陰 背陽關督脈 入居 關 門會派也 前 門 11. 下口 朋 陽 ッ

足陽關水少 類經圖異卷九 **卷**.



海泉 髮際 平眉上三寸是穴 後神聪 去百會一寸 印堂 - グレル / 1 麥〇玉龍賦云善治驚傷 神農鍼經云治小兒急慢驚風可炎三壮艾炷如小 主治中風風痼炎三壯 主治頭風眩暈疼痛延久不愈炎三壯 在兩眉中間 在舌下中央脈上〇主治消渴鍼出血

人口可多 八二丁 陽維 鼻交頻中 左金津 寫留三呼五吸不補亦宜炎然不及鍼慎酒麵生冷 風面風如蟲行卒風多睡健忘心中愦愦口禁卒倒 千金云耳風聲雷鳴灸陽維五十壯 不識人黄疸急黃此一穴皆主之鍼入六分得氣 主治消渴口磨舌腫喉痺三稜鍼出血 在耳後引耳令前短筋上是穴 右玉液 千金翼云主癫風角弓反張羊鳴大風青 在舌下兩旁紫脈上 類徑圓翼

機關 夾承漿穴 千金翼云夾承漿兩邊各一寸治馬黃急 金グロルと言 **脣裏穴 千金異云脣裏正當承漿邊逼齒斷鍼三鋥** 主治馬黃黃疸 愈一云隨年為壯僻者逐左右矣之 醋滑猪魚蒜蕎麥漿水 金翼云凡卒中風口噤不開炎機關二穴五壯即 在耳下八分近前

橋口 2010 m // // 顳顬 耳上穴 壯千金作兩耳後髮際 脈是鍼炎之所○主治疸氣温病 大小便不通炎口雨吻各一壯 口各一批〇人云在邪思語炎十五壮〇又云小兒 十金 異云主治狂風罵詈檛斫人名為熱陽風炎點 千金翼云顳顬在眉眼尾中間上下有來去給 在口吻兩邊舊口處赤白肉際 千金翼云治瘦氣炎風池及耳上髮際各百 領經圖量

龍額 當陽 魚尾 金少正后人言 千金翼云主心痛冷氣上灸百壯勿鍼 玉龍賦云無睛明太陽治目證 主治風眩鼻塞炎三壯 當瞳子直入髮際內一寸去臨泣五分是穴〇 胸背腹肠部 在鸠尾上一寸半 在目皆外頭 干金異云治乳癰妬乳以絕横度口以度從

通谷 肋頭 魂舍 肋頭近第二肋下即是炎處第二肋頭近第三肋下 乳上行炎度頭二七壯 干金云主小肠洩痢膿血炎百壮小兒減之 十金云心痛惡氣上脇痛急炎五十壯 在夾臍兩邊相去一寸 千金翼云治瘕癖患左炎左患右炎右第一 在乳下二寸 屈

LX TO met Letan

į

類經圖翼

向內規前亦是炎處初日炎三壮次日五壮後七壮

肋 屈之乃從乳頭向外量使當肋轉於絕頭盡處是穴 鏬 周 後三寸男左女右可二七壮如不止多其壮數愈 得息氣上衝心胸兩脇或踝踢起或擊引腰脊炎乳 炎隨年壯千金云三壯或七壯男左女右○又云凡 而復始至十止惟忌大蒜餘不忌 尸者飛尸道尸風尸尸注也其狀皆腹脹痛急不 千金翼云治飛尸諸注以繩量病人兩乳間中 在夾臍相去五寸一名循際 たこと

脇堂 育募 肠遗 俠中極旁相去二寸半 其半從乳下量至盡處是穴主治結氣囊裏鎮樂所 主治胸脅氣湍噦噫喘逆目黃遠視脈脈可炎五牡 不及者炎隨年壯 千金云治大便難炎隨年壯 十金云主治下痢不嗜食食不消炎五十壯三報之 千金云高募二穴以乳頭科度至臍中乃屈去 在腋下骨間陷中舉腋取之

久是日草在日

類經圖算

五

胞門 腋下穴 丘りじんへこ 後腋下穴 隨年壯 漏胞見赤炎胞門五十壯關元左邊二寸是也右邊 名子户岩胞衣不出及子死腹中或腹中積聚皆鍼 附肋宛宛中五十壮神良 十金翼云子藏門塞不受精妊娠不成若隨胎腹痛 子户 千金異云噦噫膈中氣閉塞炎腋下聚毛下 千金云治頸漏炎背後兩邊腋下後文頭 氟門

から日子が日 脊背五穴 千金翼云治大人癲疾小兒驚癇炎背第 量至有骨上點記之共三處畢復斷此絕取其半 角正夾脊兩邊同炎之凡五處也各百壯 為三折而参合如公字以上角對中央一穴其下二 又云胎孕不成炎氣門穴在關元旁三寸各五十壯 二椎上及下窮骨尖二處乃以繩度量上下中折復 ○又漏胎下血不禁炎百壯 胞門一寸 類經圖翼

督俞 氣海俞 濁浴 巨關俞 三 グログ ヘコ 隨年壯 髙蓋 胸中膽病恐畏多驚少力口苦無味炎隨年壯 六呼可炎 在第六椎下兩旁相去各二寸禁鍼可灸一名 千金異云俠膽俞旁行相去五寸名濁浴〇主 在第十五椎下兩旁相去各二寸剌三分留 千金翼云第四椎名巨闕俞主胸膈中氣炎

やき日東北三 一 腰眼 關元俞 試累驗 更時令病人平眠取穴炎三壮 主治諸勞察已深之難治者於癸亥日二更盡入三 穴各炎七牡此穴諸書所無而居家必用載之云其累 六呼可灸○主治瀉痢虚脹小便難婦人痕聚諸疾 傳治傳屍務察以致滅門絕户者有之此證因寒 其法令病人平眠以筆於兩腰眼宛宛中點 在第十七椎下兩旁相去各二寸刺三分留 類經圖翼

舉手向上略轉後些則腰間兩旁自有微陷可見是 然後上床合面而卧用小艾炷美七壯或九壯十 夜半乃六神皆聚之時勿使人知令病者解去下衣 壮尤好其蟲必於吐瀉中而出燒煅遠棄之可免傳 熱煎作血凝氣滞有化而為蟲者內食藏府每致傳 名鬼眼穴即俗人所謂腰眼也正身直立用墨點記 染比四花等穴尤易且效 人百方難治惟矣可攻其法於矣亥日二更後将交

夾乔穴 下極俞 所炎百壯無不差者 治消渴此二說者似皆指此穴 在腎俞下三寸夾脊兩旁各一寸半以指按陷中主 千金異云治霍亂轉筋令病者合面即伸兩手著身 以絕橫牽兩肘失當脊問絕下兩旁相去各一寸半 千金 異云治腰痛炎腰目節在尻上約左右〇又云 千金翼云第十五椎名下極俞主腹中疾腰 肘後云此華作法

大三日前 人江南

1

賴經圖翼

迴氣 金少正在人言 身交 十七椎穴 為佳 主五寿便血失屎矣百壯千金翼曰若矣窮骨惟多 痛膀胱寒飲海注下炎隨年壯 及治胞落癩項三報之〇又治大小便不通〇又治 千金翼曰白崩中炎少腹横文當臍孔直下一百壯 在看窮骨上赤白肉下 在少腹下横文中 千金翼云轉胞腰痛炎十七椎五十北

欠とのうとう 泉陰 横骨 陰囊下横文 千金翼云治風氣眼反口噤腹中切痛 炎陰囊下第一横理十四壮 千金翼云治癩卯偏大炎泉 陰百壯三報之 七壯〇人治癩疝在横骨兩旁夾些炎之 尿林者可炎七壯 千金異日婦人遺尿不知時出炎横骨當陰門 陰部 在横骨三寸 類經圓翼

陰並 大骨空 羊矢可剌三分炙七壯 小便通即瘥當尿孔上是穴○叉炎陰莖頭三壯 二七壯禁鍼○主治内牽久痛及吐瀉 千金翼云治卒癫病炎陰並上宛宛中三壯得 四支部 在中指本節前骨尖上握拳取之〇主治風眼 在會陰旁三寸股內横文中按皮內問有核如 在手大指第二節前尖上屈指當骨節中

イクロを つき

たとうるこれは 中魁 手中指第一節穴 五虎 陽谿言也觀者辨之 握拳取之〇主治手指拘擊 主治五膈反胃 翳膜疼痛患左矣右患右炎左炷如小麥 又云在手腕中上側兩筋問陷中炎二七壯益此以 在手中指第二節前骨尖上屈指得之〇捷法 在手食指無名指背問本節前骨尖上各一穴 千金云牙齒疼灸兩手中指背第 類經周翼

中泉 手掌後臂間穴 手掌後白肉際穴 重り日屋 と言 熱胃氣上逆垂血及心腹中諸氣痛 手掌後白肉際七壯 治胸中氣滿不得卧肺脹滿膨膨然目中白翳掌中 許男左女右七壯即驗已用得效○又云治風牙疼 節前有陷處七壯下火立愈 在手腕外間陽池陽谿中問陷中炎七壮〇主 千金云治疗腫炎掌後横文後五指 主治霍亂轉筋在兩臂及胸中於

虎口 手足髓孔 くこり き くそう 兩虎口白肉際七壯 復自横文比量向後於臂中盡處兩筋間是穴灸三 三壯〇又治煩熱頭疼刺虎口三分〇又治心痛炎 壮隨左右炎之雨患者炎兩臂至驗 **以前也 胎髓孔在足外跟後一寸俱主獲退風半此當是下脚髓孔在足外跟後一寸俱主獲退風半** 以繩量自手中指頭至掌後第一横文折為四分乃 小兒唇緊炎虎口男左女右七壯又無炎承漿 千金異云手隨孔在脫後尖骨頭宛宛中 Į 類經圖真

肘尖 膝眼 河口 雨手研子骨 身不遂可炎百壯 陷中動脈此與陽明同也按此當是手 下膿血者愈○又云正炎肘頭鋭骨 上三牡男左女右 千金真云治肠癰屈雨肘尖頭骨各炎百壯則 千金真云在走驚痼炎河口五十壮在手脫後 在膝頭骨下兩旁陷中刺五分禁炎 千金真云豌豆瘡灸兩手腕研子骨尖 陽

髋骨 風市 7/11日祖 111 直垂兩手者腿當中指頭盡處陷中是穴鍼五分炎 主治兩脚膝紅腫痛寒濕走注白虎歷節風痛腿丫 風痛舉動不得 矣也○玉龍賦云無體骨治脚腿重痛 三五壯〇千金云病輕者不可減百壯重者炎五六百 王治膝冷痛不已昔有人膝痛炎此遂致不起以禁 在膝益上梁邱旁外開一寸 在膝上七寸外側兩筋間又取法令正身平 類徑圖翼

營池四穴 千金云婦人下血漏赤白炎管池四穴三 金りにんべき 交儀穴 後補風痛先補後寫此風與冷痛之要次〇玉龍賦 杜○主治腰腿痰痛足脛麻碩脚氣起坐艱難先寫 身不隨兩脚疼痛炎二十一 云無陰市能驅腿脚之乏力○神農經云治偏風半 在内踝上五寸 壯在內踝前後兩邊池上脈一名陰陽 千金云婦人漏下赤白月水不利矣交儀之 上壯

J. 1. .... 101. 足太陰 漏陰穴 寸宛宛中按此或即 死中○又胞衣不出刺足太陽入四分在外踝後 兩足外踝上三壯〇又治齒疼矣外踝上高骨前交 陰人三分足人乃出鎮穴在內踝後白肉際骨陷宛 壮穴在內踝下五分微動脈上 千金云小兒重舌炎左足踝上七壯〇又云炎 太陽穴 千金云婦人漏下赤白四肢疫削炎漏陰三 崑崙穴 千金云婦人逆産足先出刺足太 須堅可

私好匹库住書 或剌出血 壯〇又治反胃吐食炎內踝下稍斜向前有穴三壮 **炎足内踝上各三壯二年六壯** 脈上七肚〇叉治轉筋十指拘擊炎足外踝骨上七 外臺秘要云向前一指○又治諸惡漏中冷瘜肉出 **洪熱炎七壯或鹹出血** 在足內踝尖上〇主治下牙痛內無轉筋脚氣 在外踝尖上三寸〇主治外轉筋可炎七壮

アス こりう へいう 陰陽穴 内崑崙 足踵 聚筋上白肉際七壯立愈 主治轉筋刺入六分氣至寫之 主治狂邪驚痼炎三十壯一曰七壯 下漏亦白注泄炎隨年壯三報之 主治霍亂轉筋炎湧泉三七壮如不止炎足 在內踝後上行三寸動脈中 在足拇指下屈裏表頭白肉際〇主治婦 在足内踝後陷中 類經圖翼 古四 腫

金ラロをとこ 足大指横文穴 三毛中 炎之神驗○又治老少大便失禁炎兩脚大指去甲 節間三肚〇又治癥疝炎及大指內側去端一寸白 中五壮一曰隨年壮〇又治痼卵疝氣炎足大指本 內際随年壯甚驗若雙癩矣兩處○又治癩疝卯 如爪入腹欲死矣足大指下横文中隨年壮即腫邊 年為壯○又治陰腫欲潰困憊炎大拇指本節横 千金異云治卒中惡悶熱毒欲死矣足大指横文隨

獨陰 Crime Cine 足第二指上穴 鼻砌時癢炎足大指節横理三毛中十肚劇者百壯 壯 主治乾嘔吐小肠疝氣死胎胎衣不下 并主陰腫〇又治久魔不醒者炎兩足大指聚毛中 寸所三牡○又治卒癫病炎聚毛中七壯○又治 在足趾下横文中按捷法云即至除 一壯 主治水病炎及第二指上一寸隨年 類經圖翼 +五

金少正是人言 手足大指爪甲穴 手足小指穴 報之○又治癩疝矣手小指端七壯左灸右右灸左 及手足大指爪甲令艾炷半在爪上半在肉上炎七 年壯又矣膀胱俞横三問寸矣之亦隨年壯五日 年北〇又治消渴證初炎兩手足小指頭及項椎 藏刺手大指爪甲下入肉三分穴名鬼信○又第 不止十四壮炷如雀天〇又十三鬼穴於第二次 主治食注矣手小指尖頭男左女右隨 千金異云治卒中邪魅鼻下人

次定四車至書 腫令並足合兩拇指爪甲以一艾炷灸兩爪端方角 足大指與手同各三壯三日 相並縛定用艾炷騎縫炎之令兩甲後連內四處著 上七壯○又泰承祖炎鬼法名鬼哭穴以兩手大指 ○又治小便數而少且難男輒失精此方甚驗令其 三次下鍼刺其足大指爪甲下入肉二分穴名毘壘 合掌並兩大指於甲角內際兩指共此一 處無火則不效矣七壯或二七壯○一曰前 -類經圖翼 報之〇又治癲病陰 壯亦於

鬼城 炎之大效亦治五癇呆癡及傷寒發狂等證 亦與取手穴同法是名足鬼眼用治癲癇夢魔鬼較 **承祖所用者是名手思眼又二穴在两足大拇指間** 十金云邪病大唤黑詈狂走十指端去爪甲一分主 鬼穴部 名鬼城○人治指忽掣痛不可忍矣指端七壮 十指端 金云第七次下鍼在耳垂下五分用火鍼

鬼封 思藏 封 貫出舌上仍以一板横口吻安鐵頭勿令舌動名鬼 三壯名鬼藏 下名鬼狀治百邪癲狂 千金云第十一次下鹹陰下維女人玉門頭炎 千金云第十三次下鎮在舌頭當舌中下維刺

火之四車全書 一

類經圖翼

百邪所為顧狂病鍼有十三穴須認凡鍼之用先鬼

千金方十三鬼穴須知

髮一寸名鬼枕七刺耳垂下五分名曰鬼狀鍼要温 壘二分深四鍼掌上大陵穴入寸五分為鬼心五鍼 申脈名思路火鍼三下七鋥鋥第六却尋大惟上入 指甲下穴名思信刺三分三鍼足大指甲下名曰鬼 從右一鍼人中思宫停左邊下鍼右出鍼第二手大 官次鍼鬼信無不應一一從頭逐一求男從左起女 上十鍼上星名思堂十一陰下縫三壯女玉門頭為 八鍼承漿名鬼市從左出右君須記九鍼間使鬼路

スたりにんら 當舌中此穴是名為鬼封手足兩遇相對刺若逢孤 次只單通此是先師真妙缺猖狂惡鬼走無縱 左起鍼女從右起鍼若數處不言便當偏刺依決而 六穴即可知矣若是邪蠱之精便自言說論其由來 宫起次鍼鬼信便至鬼壘又至鬼心不必盡鍼止五 扁鵲曰百邪所病者鍼有十三穴凡刺之法先從鬼 往驗有實立得精靈未必須盡其命求去許之男從 思藏十二曲池名鬼臣火鍼仍要七鋥鋥十三舌頭 類經圖翼

崔氏四花六穴 長三四尺者蠟之勿令伸縮乃以繩頭與男左女 向後從足跟足肚貼內直上比至膝灣曲胸中 行之 た 凡男婦五勞七傷氣血虚損骨蒸潮熱咳嗽痰喘五 大拇指端比齊令其順脚心至後跟踏定却 煩熱四肢困倦贏弱等證並皆治之 一次先取二穴 1. 1.1 令患人平身正立取 組繩 約

とこうころに 記之此第一次應炎二穴名曰患門 比至兩口角如人字樣截斷却將此絕展直取中橫 加於前記脊背中墨點之上其兩邊編頭盡處以墨 絕令患者合口將絕雙指自鼻柱根按定左右分開 貼肉垂下至繩頭盡處以墨記之此非別又取一 所比蠟繩一頭齊鼻端按定引繩向上循頭縫項背 文截斷次令病者平身正坐解髮分項中露頭縫取 右法若婦人足小者難以為則當取右臂自肩髃 丁亚圖其 十九一 ۱)،

頭 斷却飜絕頭向後將此絕中指處正按結映上其絕 蠟繩繞項後向前雙垂頭與鳩尾尖齊雙頭一齊截 第二次取二穴 前法於兩頭盡處點記之此是第二次應於兩穴 口横量齊兩吻截斷還加於春上墨點處橫量 下垂将問處以墨記之此非又取一小 穴起以墨點記伸手引繩向下比至中指端截斷 以代量足之法庶乎得宜 令患人平身正坐稍縮臂膊 絕令患 取

スとりるという 後次取二穴 墨記之此是炎穴即四花之上下二穴也 問墨點處對中直放務令上下相停於繩頭盡處以 四花之左右二穴也 至百壮為妙俟炎瘡將瘥或火瘡發時又依後法 炎二穴 前共四穴同時矣之初矣七壯或二七三七壯以 右共六穴宜擇離日火日炎之矣後百日內宜慎 以第二次量口吻短絕於第二次春 類經圖翼

金り口を 愚按前法矣春旁四穴上二穴近五椎心俞也下 方妙 多則恐人倦怠若矣此六穴亦宜矣足三里寫と 肚但脊骨上兩穴不宜多灸凡一次只可三五肚 房勞思慮飲食應時寒暑得中將養調設若瘡 益欲人之易曉耳然稽之脊背穴法則太陽二行 後仍覺未瘥依前再炎無不愈者故云累炎至百 **穴近九椎肝俞也崔知悌不指穴名而但立取法** 

てかし コノニ 騎竹馬炎法 條令病者脱去上衣正身騎定使兩人前後杠起 文起比至中指端齊內盡處截斷為則却用竹杠 法用薄錢一條以男左女右手臂腕中自尺澤穴横 主治一切癰疽惡瘡發背婦人乳癰皆可治之〇量 仍宜審之 者當去者中各開二寸方得正脈乃可獲效用者 脚不者地仍令二人扶之勿使個隻搖動却 頁型圖翼

金少四人人 前所量幾從竹杠坐處尾骶骨下者杠比起貼各直 上至後盡處點記之此是取中非於穴也更用薄後 經圖翼卷十 心火流通而毒散矣起死回生之功屢試屢驗 心脈所過之處凡癰疽皆心大留滞之毒炎 一寸是次一力 指用同身寸法取定二寸平放於春中墨點 疽發於右則矣左甚則左右皆矣益此 一本作各矣五七肚一曰疽發於 寸

欽定四庫全書手部 類經圖異卷十一

詳校官太醫院院使臣張肇基 編修臣倉聖服覆勘

校對官中書正務承志總校官知縣正楊懋珩 騰録監生臣胡宗高 楊懋珩

アノハノロ ラレ シスラ 圖 領經圖翼 寸口陷中記 撰

多少正左二元 大腸經要穴歌 肩端上肩髃骨膊 岐骨間可尋合谷 本節前二間可取 手之陽明屬大腸 少商大指內側端 太淵掌後橫紋裏 三里去曲池二寸 鼻孔旁乃是迎香 魚際大指節後起 曲 食指內側號商陽 相離爪甲如韭耳 腕上側陽點所藏 本節後三間勿忘 池 在肘節中

てこうこ こう 胃經要穴歌 足 陷谷兩指節後 解谿腕上繁鞋處 伏免還離膝六寸 頻車耳下曲頻處 厲兑存於足次指 三里上蔗和下蔗 陽明兮胃之經 間 更型面與 膝下相挨各三寸 内庭次指 趺 顚 去 陰市須從減半論 地倉夾吻四分平 甲 上動脈 維額角兩邊行 如非陽明全 衝陽遇 外間連

金少四母在書 脾經要穴歌 ラ 經要穴歌 靈道去掌寸半長 足太陰脾家經絡 踝上陰交三寸遠 手少陰經心脈透 公孫節後一寸加 都在節後內際 商 輔下陰陵內不差 通里一寸應非影 太白從核骨下摸 隱白起足拇內角 少海内蔗居肘後 邱踝下微前些

膀 小腸經要次歌 胱 腕骨腕前無待 前谷還求本節前 手太陽經小腸 衝甲角須求內 海肘端外五分 門掌後銀骨端 經要穴歌 脈 何四到! 聽宫耳内如珠伏 腕中鋭下求陽谷 後谿節後須從側 小指 二穴皆從小指連 外端尋少澤 相隨本節邊

肾 多好匹库全書 崑崙踝下後五分 委中膝膕 經要穴歌 申脈也從踝下起 腎俞十四 肺俞三椎膈俞之 横竹二穴眉頭取 足之太陽屬膀胱 紀約紋看 椎間算 膏肓相近四椎半 絡却後髮四寸五 睛 **承山腨下分內間** 肉際陷中容爪耳 肝俞九椎之下出 踝之下尋金門 明 起自內皆旁

ライマンロショ かみう 心包經要穴歌 間使掌後三寸量 手厥陰者心包絡 陰谷須尋內輔下 踝下四分尋照海 然谷踝前高骨下 足有少陰經屬腎 、陵掌後兩筋問 類經圖異 欲取勞宫掌內看 内屬二寸非難索 肘内横紋求曲澤 踝上二寸復溜在 大筋小筋中可棉 太谿踝後動中尋 湧泉捲指足中心 

膽經要穴歌 金少区屋人一百 三焦經要穴歌 絲竹空從眉後取 中渚退居本節後 手少陽與三焦連 天井肘外上一寸 闗脱後二寸地 衝須是求中指 再加 角孫耳廓上邊記 陽池脫上陷中旋 耳門耳缺之前際 液門名指節根前 爪 甲相連向指端 一寸支溝位

12 1.1 B .. Ol 1.1.5 肝經要穴歌 膝下一寸陽陵泉 带脈肋下一寸 坵 風池陷居後髮際 臨泣髮際上五分 足少陽膽經聽會 谿小次岐間縫 **墟**踝下如前陷 頗經園莫 竅陰四指內之端 臨 踝上四寸陽輔前 環跳牌樞中是穴 肩井在肩大骨内 日寒更加一寸存 屏 拉四指節 口耳前有空位 後邊 Į.

督脈要穴歌 金グロ屋ノー 督脈水溝人中起 車門臍上二寸量 百會正在頂之顏 期門乳旁一寸半 行間動在歧節前 封内踝前一寸 厥陰肝在何處 風府 季肋之端居兩旁 曲泉輔下横紋盡 太衝節後有脈樣 直下寸半二肋詳 上星入髮一寸止 敦拇指毛中聚 寸後髮裏

次定四車全書 任脈要穴歌 腰俞二十 膻中正在兩乳間 水分一寸居臍上 氣海離臍一寸半 任脈中行正居腹 已上要穴乃十四經谿谷氣血所聚之處皆極 人髮五分中 - T 一椎下 ,類經圖講 神闕臍中隨所欲 臍下屬元三寸録 欲得承漿唇下畜 中院還須四寸足 穴得其真功自隆 椎骨上逢 切

凡用矣者所以散寒邪除陰毒開鬱破滞助氣回陽火 姓宜小亦不宜多矣手足者稍倍之矣腹背者又 年不絕者前後相催其效尤速或自三壯五壮以至 力若到功非淺鮮故古人矣法有二報三報以至連 百壯千壯者由漸而增多多益善也然炎頭面者以 誦凡業鍼炎家者不可不加之意也 於用者較之諸穴有所不同故撮為此歌以便記 諸證炎法要穴

瘡潰發然後貼膏此補寫之法也其有脈數躁煩 乾四痛面赤火咸陰虚內熟等證俱不宜炎反以助 則所當並察 火不當炎而炎之災害立至矣圖翼四卷有鍼灸 即可用膏貼之以養火氣若欲報者直待報畢貼之 凡用火補者勿吹其火必待其從容徹底自滅炎畢 可也用火寫者可吹其火傳其艾宜於迅速須待矣 之若上下俱炎必須先上而後下不可先下後上也

钦定四庫全書


Ţ

類經圖翼


風 申脈 間使 百會 合谷 藏氣塞痰上昏危不省人事 是風與氣可依次炎此七穴則愈 凡覺手足孽 曲池 風市 風池 **瘅心神昏亂將有中風之候不論** 手三里 大椎 三里 崑崙 有井

でいる日見とは 偏風半身不遂左患炎右 肩髃 列缺 陽陵泉 神 闕 藥只可扶持要收全功义火為良益不惟逐散 盡述者詳見本穴 風邪宣通血脈其於回陽益氣之功真有莫能 凡卒中風者神闕最佳羅天益曰中風服 Ą 環 手三里 百會 跳 類經圖質 風市 足三里 有井 絕骨 曲池 客主人 歪主 ם


金グレスノー 口噤不開 IJ 眼喎斜 崑崙 聴會 頻車 麥粒可矣 脈中風而緩也宜矣右唱陷中二七壮艾炷 而緩也宜灸左唱陷中二七壮唱向左者是右 合谷 地倉 申脈 水溝 凡口喎向右者是左脈中 承聚偏 唱風 如 風




	風			角	بدر			ありせ
天井	風痺不仁	命門	百會	角弓反張	崑崙	合谷	肩井	重万里屋ノー
尺澤		太衝	神門			陽輔	肩髃	
少海			間使			陽谿	曲池	卷十一
陽輔			僕参と出			足三里	中渚	
					·			



傷寒 卒件 汗不出 頭疼身熱 肩井 氣海 期門 二間 周元 間使 巨闕 合谷 足三里 神道 風池




小便閉 古樣囊迷 耳聲 腎俞 陰谷 太衝刺 漁泉 偏歷 關元 期門 謂開四風者即合谷太衝也 聴會 間使 合谷 陰陵泉 腎俞 合谷刺



金グロイノモ 傅屍癆 第 中脘 胃俞 穴此同長强各炎七壯甚妙 三陰交 指許外與手陽明合谷相對處按之極渡者是 法取手掌中大指根稍前肉魚間近內側大紋 一代蟲傷心宜炎心俞穴并上下如四花樣〇 長强 三焦俞 天樞 腎俞 崔氏四花六穴 氣海真氣足三里

欠三日申八五 腎俞四穴如前〇第六代炎三焦俞四穴如前 各矣七壯然後以飲食調理方下取蟲等樂 第二代炎肺俞四穴如前〇第三代炎肝俞四穴 如前〇第四代炎厥陰俞四穴如前〇第五代炎 法凡取榜蟲可於三椎骨上一穴并膏肓二 法炎腰眼花法在圖 須請蓮經并普庵呪鎮念之 此證五日輕五日重輕日其蟲大醉方可矣又 翼十卷 類經圖翼 ナミー



スショートンラー 盗汗 陰寒腹痛欲死 下元痼冷 腎俞 肺俞 三陰交 人横 八有房事之後或起居犯寒以致臍腹痛極頻危 神闕 復溜 此腎與膀胱虚寒也多炎愈妙 項匹圖翼 凮元 意語雅多汗 氣海陽脱 4

五人口屋人言 血 吐 證 或另換之直待矣至汗出體温為止或更於氣海 白 血 尺温媛脈息起發則陰消而陽復矣 丹田顯元各炎二七壯使陽氣內通過寒外出手 以大艾炷炎之如倉卒難得大附只用生薑或放 者急用大附子為末垂和作餅如大錢厚置臍 頭切片代之亦可若樂餅焦熱或以津吸和 牧十

一	間使	膈俞	怒氣傷肝吐	間使	中院虚	肝俞	百勞
N	足三里	肝俞	7.吐血	大陵	血芳樞	胛俞	肺俞
E A		脾俞		外關刺	太淵	腎俞	心俞夏
·		腎俞		足三里	通里	<b>乔骨群俊</b>	ルル ル馬 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・


多好四年全書 便血 百勞 手足冷飲食少思强食即嘔宜炎之其效如神 此 合谷 腉 法於項後髮際兩筋間宛中穴炎三壮益血自 腦注鼻中故炎此立止 七壯少 氯海 湧泉 風門 則 不止能一 斷曰 燜 上二穴炎脱血色白脈濡弱 俞 根項 x **脊骨群** 題會が 血後 星如

災定四事至言 尿血 膈 經炎永不再發 永可除根至於吐血衂血 之不疼者非也矣七壮即止如再發即再矣七壮 須按看骨高突之處覺處疼者是穴方可於上炎 凡大便下血諸治不效者但取脊骨中與臍相平 俞 法於脊中第二十椎下隨年壯炎之 8 脾 俞 類經獨其 三焦俞 一切血病百治不效者 腎俞 ナ 六 一

鼓脹 Ŀ 背 疾多氣短皆無樂 任使神醫難措手 腹 五榖不消十 列 平 般鼓腫要先 大抵水腫粒禁鍼刺 上青筋休用樂 缺 如板然 ī 車 難 0 間 宛 治 六口 肚 整力 掌上無紋有 陰囊無縫不堪醫 敦 切忌臍高凸 個當知 光 君 , <del>1</del>刀 如鼓療應運 記此篇書 九箇危 限時 四 圍

ランタと日うことはす 腎俞 膈俞 童門石水内 陰交水腫石門水腫中 水溝三北水分炎之神 按之如石彈之響 氣腫從來不可醫 中脘 肝俞 闗 類經圖算 中極水 脹由骨水腫氣海氣脹水 陰市水腫陰陵泉水腫 脾俞 闕三壮主水 泄氣方能見效奇 肚光如鼓甚蹺蹊 胃俞


單腹脹 血鼓 足三里 膈俞 太衝 肝俞 足二里 公孫 復溜 復溜 脾俞 脾俞 陷谷水腫然谷石水照海 已上諸穴擇宜用之 腎俞 解谿 行間 三焦俞 虚腫 中封 間使



車門一切積 上脘 多炎左邊或左右俱炎此痞根也或患左炎右患 梁門 國元百點治奔脈氣 即食 右炎左亦效 以指揣摸自有動處即點次炎之大約穴與臍平 右穴皆矣積塊可按證選用 中脘 樞 銀海百肚治 幽門 期 門百肚治積 通谷 三焦俞 氣留結 上飲積 絶

次定四車全書 肝積 肺積 脾積 心積 名伏梁起臍上上至心下 神門 脾俞 肝俞之北華門上、行問 尺澤 名肥氣在左将下 名痞氣橫在臍上二寸 名息奔在右齊下 . 胃俞 章門 後谿 類經圖買 腎俞 巨闕 足三里 七壯 通谷 尺三里 十九


氣塊 腎積 名奔豚生臍下或上下無時 長桑君鍼積塊廠殿先於塊上鍼之甚者又於塊首 腎俞 脾俞 天樞 **湧泉四五壯不可太** 章門上七足三里上俱 胃俞 **剧元般解中極勝下積** 腎俞 梁門疼痛



金少世左三日 胃脘痛 腎心痛 胃心痛 陽輔 膈俞 巨關二七大都 太谿 行間と北太衝 腹脹胸滿或就結痛甚就心痛也 悲懼相控 商 然谷各七 脾 印 俞 之 壮 \* 胃俞 太白 足三里連从 内關

CALBINE AND 少腹脹痛 腹痛腹脹 石門心下 無海海欲死者炎之即生無海治所下三十六疾小 膈俞 三焦俞 公孫 大腸俞 章門 中 内 脾俞 点 院牌寒水分 足三里 胃俞 陰交 腹丘虚 商邱 腎俞 坵 天樞 墟 腹胛 主 脹虛


諸氣痛氣膈上氣不下 上氣胸背湍痛 肺俞 巨關 太白 尺澤 行間寒濕 膻中 期門 肝俞 雲門 中府 梁門 膈俞 内關 乳根



シンド人 とって 氣噎 勞噎 思愿噎 勞宫 乳根 神門 天突 大鍾 膈俞 關街三五足三里 牌俞 脾俞 解發氣逆噎 腎俞

にくかり回点ない 諸教喘嘔喘氣逆 寒痰嗽 欬嫩 肺俞 至陽 列 風門之肚肺俞 天突と北前府と北華益 缺 膏肓 合谷 領經圖翼 靈臺九壯不 身柱 列缺 至陽北+ 乳根三肚 四

重厅上屋 令電 熱痰嗽 諸喘氣急 乳根 璇璣 背為中第七椎骨節下穴矣三壯神 肺 俞 五零中惟水哮乳哮酒哮為難治 膻中 期門 璇璣 氟海 華益 郁府 澤 膻中 膻中 太谿 奺




金ケ巨屋と言 霍亂 熾逆 三陰交 中脘 中府 太衝沙系吸 乳根三肚大到肌即定具 大陵唱逆間使或唱後豁吐食 期門 風門 氣海 肩井 膻中 足三里 **承**漿 尺澤

ラスコラ ハルラ 一 乾霍亂 轉筋十指拘擊不能屈伸炎足外踝骨尖上七壯 照海 急用鹽湯探吐并以細白乾鹽填滿臍中以艾矣 凡霍亂將死者用鹽填臍中炎七壯立愈 巨闕 凡霍亂吐瀉不止炎中院天樞氣海四穴立愈 承筋轉筋承山 即俗名機賜沙也 中脘 類經圖翼 湧泉 建里 三陰交送冷 水分最效 千五.

嗳魚 翻胃 吞酸嘔吐食不化 1天福上七大陵 日月 脾俞 上脱 二七壮則可立甦 北中院上七下院上七水分 中脘 胃俞 足三里 膻中 胖俞 問俞 乳 根

大き回う人に可 善悲 善太息 膻中 心俞 中封 中脘 者取之厥陰視有餘不足厥陰根於大敦結於玉 其城虚熱寒陷下者取之即此 經回足太陰之脈是動則病腹脹善噫視 1 商邱 經曰厥陰為闔闔折即氣絕而喜悲悲 大陵 類經屬翼 公孫 大敦 玉英 美

瘧疾 金ジセんとき 氟短 肩井 足三里 大椎不語肺 英絡於膻中也 一日百壮立愈 太衝 氣海氣短內閣 俞不語肝俞不語天突 間使 椎骨師 愈 澤氣 不氮語短



全りなん 胖 百會久為滑脱下 脾俞 野百會久為滑脱下 脾俞 長强非白承滿腸鳴迎 天 脾俞 三陰交腹滿 泄 たること 色黒 元月期腹 天樞腹痛 积門 野愈山 痛冷 五泄 出 不

てこり えんう 胃泄 小腸泄 色赤 大腸泄 色白 大瘕池 裏急後重 小腸俞 胃俞 大腸俞 天樞 色黄 5 水分上各三 樞


狂癎 多少口屋と言 腎泄 癫狂 車門 内閣 神道 百會 命門 夜半後及寅卯之間泄者 心俞 神門 天樞 中 樞 氣海 少街女类劳宫 筋縮 天愈在那身柱 骨版二十 闗え 足三里

ファコランに 風癎 癡 百會 心俞 肉四處著火七壯 申脈 兩手足拇指甲角 下巨虚 神門 上星 豊隆ニン街陽男炎太衝 脱海 一個圖翼 厲兒男 身柱 其法以二指並縛 心俞 一處須 甲

多牙口人人言 頭面七竅病 頭風頭痛 曲差 陽谿炎此不 百會頭風上星 筋縮 足三里 柱上穴擇 太衝 後頂 敢門 必 必 土三壯題會 陽 合 谿谷 率谷 炎 風門 神 風池 通里 神庭三壯 合谷 天井

人三日員 八五丁 眼目疼痛 青盲眼 面疾 類車面頻 合谷痛而 肝俞 合谷 列缺偏頭陽谿 膽 鍼腫 列 外 俞 缺 炎痛 闗 可急不 類經圖翼 腎俞 陷谷 豐隆 谿 痛頭 出面 E 血 E 立壅 地 解谿 愈腫 , 大壯 刺瘡面 ፤ ተ – 腫額

金少したんと言 足三里 風爛眼 目眩 光明 肝俞 通里 商陽五肚光明 膽俞 解谿 腎俞 腕骨




鼻淵 鼻塞不聞香臭 迎香刺 合谷 題會自七批至七七年級至 風府 上星 通天七批算中去與百會 天柱 曲差 人中 大推上穴皆 印堂 風門 上星 風門 風池

やきり時心ます 齒牙痛 口苦牙痛糜爛疳蝕 **永**漿 頰車 魚際 肩髃七趾随左 合谷 **E** 陽陵泉治曆 陽谷上牙合谷 頻車 金津 地倉 類經圖質 列缺之此 玉夜上二穴 庶泉 耳垂下盡骨上穴 太熱 息 п 刺 太, 三間下出 承漿 淵 風 痛 如三神壯 牙

多りでをとう 喉庫喉鮮 腎虚牙痛出血不止 足三里上曲痛を 少商 合谷刺五分立愈 頻車 天柱 三陰交 行間 漁泉 闗 合谷 衝 愈者 戊三里 後谿乳城三間 足三里 太谿 豊隆 太谿 陽谷 内庭下牙

人已日日在 胸背痛 雞胸 龜背 曲池 中府 風門 肩中俞 膏肓 膻中 合谷 類經問發 靈道二七足三里 心俞 腎俞

金グヒんと言 腰挫閃疼起止艱難 腰背重痛難行 腰俞俱火 脊中 崑崙七北 車門腰新腰角 臍中用墨點記乃用度脊中即於點處隨年壯矣 矣腰痛不可俛仰令患人正立以竹杖柱地量至 野俞三北命門 委中腰脚腫 中膂内俞 痛



多少四是人言 氣血衰少而然若不預為之治恐中風不隨等證 由此而成也須矣有關二穴方免此患蓋有係兩 手撫摩夜項多被摊蓋庶可支持此以陽氣不足 凡人有冷臂痛者每遇風寒有上多冷或日須熱 害 者七肚風寒威者十四壯為率或分二三次報之 手之安否環跳係兩足之安否此不可不炎之輕 但不可過多恐臂細也若炎環跳則四五十壯無

五种	中渚	曲池	受濕手足拘擊	曲澤	<b>肩</b> 井	臂痛不舉
外關		尺澤	拘擊	後點項	肩髃	
類合合系		腕骨		痛太淵系	淵胶	
中渚		外属		腕	曲池	
三十五[						
	,					


重 5 区 在 台 TE 脚氣 腿人風 膝風腫痛 太衝寒濕 膝關 崑崙 腎俞 天樞 梁邱 足三里 環跳 卷十 膝眼可刺詳奇俞類 陽陵泉 陰陵泉 懸鍾

大三日明人 轉筋 白虎歷節風 足内蔗腫痛 膝關 崑崙 照海 肩井 肩井 脱海 三陰交 足三里 料経園真北大敦 太衝 陽陵泉 三十六

金少四屋屋 陰病 夢遺精滑鬼文春秋冬 寒濕脚瘡 脫腫痛 心俞炎不膏肓 解谿 效此穴當即解點也 取足跗上二寸許足腕正中陷處是穴炎七壯神 垃墟 野俞炎随年北 照海

アンスローをといる 五淋 白濁 失精膝脛冷疼 中極跪年三陰交中極跪年三陰交 脾俞 曲泉 關元 中極 小腸俞 類經圖翼 中封 童門 中封 白環介五十出 氣海五壯 然谷

小便不禁	中封	三焦俞	小便不利不通	然谷	血海	氣海	題り口屋と言
	太衝至陰	小腸俞 陰交	不通	大敦	三陰交勞淋	石門血淋鶥元	肝俞 脾俞
		中極無腹			復溜血淋	間使能攝心	腎俞



關元 閘門 會陰 **炎二七壯治木腎偏隆** 大敦 愈 法令病者合口以草横量兩口角為 法於關元兩旁相去各三寸青脈上矣七壯即 大炎百壮 在陰空根兩旁各開三寸是穴鎮一寸半 隐白牌疝 三陰交肝太豁寒五太衝 衝門 急脈 捐照此

又記りきんなう 陽不起 陰挺 命 曲泉 臍中心兩角按臍下兩旁當兩角處是穴左患矣 炎十四壯或二十一壮 即安 再加二指共為三指屈成三角如△樣以上角 右右患炎左左右俱患即兩穴俱炎艾炷如麥粒 Pg į 腎俞 衝 須延圓翼 然谷 氣海 脱海 然谷 ニナル

金少四屋人言 並中痛 痔漏 置持上又切獨恭片厚如錢者置垢上用火於 過後用壮威男子篦下頭垢捻成小餅約厚一分 命門 列缺降漏行問 三陰交寿血 凡痔疾腫大勢甚者先以槐柳枝煎湯乘熱薰洗 腎俞 長强五寿便 承山《痔 **炎血** 之最效

ハマコラという 脱肛 舉之故當籍火力以提下陷之氣則脾氣可升而 <u> 矣三壯黃水即出自消散矣若有兩三箇者過三</u> 百會三此此次屬督脈居巔頂為陽脈之都綱統 五日照依前法逐一炎之神效 七肚或三七肚無不消散 又法單用生薑切薄片放痔痛處用火炷於薑上 身之陽氣凡脫肛者皆因陽氣下陷經曰下者 類經周翼 四十一

邪祟 金少巨屋心言 胃俞 縮及未出一時者尚可刺之復甦也五邪皆然此 目中神采不變心腹尚温口中無涎舌不捲囊不 補樂自愈 凡犯屍是暴厥不省人事若四肢雖冷無氣但覺 門户固矣小兒亦然 又有洞泄寒中脱肛者須炙水分穴百肚內服温 長强

久足四百人二百一人 心虚者見黑屍鬼 肺虚者見赤屍鬼 心俞 肺俞 留 徐徐出鍼 合谷 下治法出素問遺篇 一呼徐徐出鍼 刺三分得氣則補留三呼退一分留 刺入一分半得氣則補留三呼次進 以毫鍼刺之得氣留補即甦 類經圖翼 四十二 呼 分


エートトクルラ 牌虚者見青屍鬼 肝虚者見白屍鬼 陽池 甦 脾俞 垃墟 肝俞 者可治也 刺三分留二呼進二分氣至徐徐退鎮即 以電鍼剌三分得氣留補 以毫鍼刺三分得氣則補留三呼腹中鳴 刺同

腎虚者見黄屍鬼 1 /25 腎俞 類氣海俞也 呼徐徐出鍼○一云在十五椎下兩旁疑是奇俞 衝陽 分留一呼徐徐退鐵以手摸之 脈之氣無拒逆也 以上刺法及先以口含鍼令温煖而刺之則經 刺三分得氣則補留三呼又進二分留三 以電鍼刺三分得氣則補留三呼次進 Ų 類經圖程 四十二


多好匹母在言 鬼魅 血結月事不調 病 氣海 上星 秦承祖於鬼法見前奇俞類四肢部中 七肚足鬼眼穴在奇 水溝鬼擊 照海月事

アノス・ファラー ノ・コ・ 癥 淋带赤白 血崩不止 血海 氣海 瘕 命門 餘用前五淋穴 腢 俞 復溜 中極 神 肝 闕 俞 血崩白下元虚 衝徑制翼 腎俞 中 行間 極 冷 濁 带工 極壯 間使 效治 命 白 門 四十三

金グログノき 不孕 関元」に百出 陰廉 復溜 命門 子宫子户 左子宫右子户在闖元旁各開三寸 三焦俞 腎俞 干金翼以三寸為氣門穴詳奇俞類 七批至百壮 然谷 腎俞 照海子宫冷 氣海 中極 胞門子户二次詳 中極 會陰




全厅四屋台電 胎衣不下 子鞠不能下 至陰 巨闕 三陰交 此即至陰穴也 右脚小指尖炎三壯娃如小麥下火立産如神 治横逆難産危在頃刻符樂不靈者急於本婦 崑崙 合谷 三稜鍼出血横者即轉直 三陰交




小兒病 多クロをくって 羸瘦骨立 勝風撮口 急慢驚風 水溝 太街五壯 百會五七題會 百勞 忌灸三里年三十外方可炎此 胃俞 在母腹中氣逆所致或産時不慎受寒 澤慢驚間使 腰俞 上星 長强 率谷三世 合谷

スコヨラ とこう 食積肚大 承漿 而然 矣兩處筋頭各三壮十活五六不則上行攻心而 俟口中覺有艾氣亦得生者 死矣 而生兩岔即矣青筋之頭三壯截住若見兩岔即 又法凡臍風若成必有青筋一道自下上行至腹 然谷 領空園翼 法以小父姓隔恭矣臍中 四十六1


多少正是人言 泄瀉 霍亂 疳眼 夜啼心氣不足 中街三壯 胃俞 脾俞 水分轉筋外踝上尖三壯 胃俞 腎俞 天樞 闕腹痛乳





又是日長公時 著火方效又二穴在足大拇指亦如取手穴法是 時將患者兩手大拇指相並以綿繩縛定當兩指 爪甲角是名手鬼眼穴用艾炎七壯須甲肉四處 炎亦如之最良 證有五即牛羊猪馬雞之類也治法俟其病發之 少海 名足鬼眼穴如前炎之大效大人病此則名為癲 法云癇為小兒惡證古云號風三發便為癇癇 内闊 類經圖翼 少衝 四十八i

金ラでんて言 猪癎 馬癇 羊癎 牛癇 百會 百會 天井 大杼 目直作羊聲 張口搖頭角弓反張 痰涎如綿作猪聲 巨關 神門 神庭 鸠尾尖下五分类 27 卷十 心俞 心俞 大衝 神門 肝俞



金りじ屋 とこ 癰疽陽蒜灸法 蒜又有背上初發赤腫中間有如黄小米 先乾者即是癰頭結聚之處用大獨頭蒜切作 有十數粒一片者尤宜隔蒜矣之青囊書云外形 分厚片贴疽頂心义於蒜上炎之每三壯 勢必重大尋頭之法用濕紙榻在腫處看有一 凡患背疽惡毒肉色不變背如負石漫腫無頭者 如栗內可容殼外狀如錢裏可著拳慎勿視為微 一粒者 換其

火足四年全 痛者其毒深重故炎者必令火氣直達毒處不可 氣先不痛而後覺痛者其毒輕淺先痛而後反不 痛不痛者矣至知痛益痛者為良肉不痛者為毒 小拍成薄餅置毒上舖义炎之務要痛者炎至不 拘定壯數昔人有矣至八百壯而愈者炎後須隨 十餘頭淡豆豉半合乳香二錢同搖成膏照毒大 小致成莫大之患該或瘡頭開大則以紫皮大蒜 虚實服補中托裏助胃壯氣等樂萬無一失益 類經圖翼 五 十

消散矣緣其內膿已成必須鍼去方得寬鬆也雖 能補接陽氣易於以斂然惟昼覺昼矣方為上策 未潰而矣則能拔散鬱毒不令開大已潰而矣則 勿為炎徒召誘耳 哲云五善見三則古七惡見四則凼倘見七惡慎 然疽之為病有五善七惡臨證之時先須識此前 者六七愈五六日者三四愈過七日則雖矣不能 淵然劉真人曰毒發一二日者十炙十愈三四日 又有疔瘡一證其形不

次定四東全書 侵囊近膻中者是 乳雞 體拘急其候多端難以盡狀皆須用前灸法甚則 難忍或皮肉麻木或寒熱頭疼或惡心嘔吐或肢 者 為度如不爆者難愈更宜多灸百壯以上無弗 以恭曹偏塗四圍只露毒頂用艾者肉灸之以爆 色不同或如小瘟或如水泡或痛不可當或養而 乳疽 乳岩 類經圖翼 乳氣 乳毒 五十一

熱毒 項上偏枕野介三七合谷二七太洲二七 肺癰吐膿 風門二人 大陵 足三里 肩髃 係口乳癖下巨虚な二 雪道北 温溜小人七北大 肘尖なる北 骨旋 腎癰 附骨疽 胃癰 曲池二次各 會陽ニス 大陵 自腎俞穴起 生於左者胃口疽生於右者胃口癰 環跳穴痛恐生附骨疽也 懸鍾三七壮 不 須亞圖翼 内開之北 五十二

多り口をとって 盤蛇遊 錐銳旌 肩髃 肩髃と出出池 門府时失 蜂寒症自左邊起七七敷皆出腹 延頭生者 右邊生起 曲 池 池即 发. 曲 三間 天井 此二穴乃治症秘法也 ミと 迎 火北月外前二 x x 批

Le au Diai Airlia 馬刀 羅瘡出於頰下及頰車邊者當於手足陽明經取 肘尖 淵腋 合谷 治之然有關由池二穴亦妙 已上凡感毒深者矣後再二三次報之無有不 腋下者 胸前生者 足三里各之 支溝 少海 類經圖翼 壯 外關 騎竹馬穴 人臨泣頸族 五十二

**瘰癧隅蒜灸法** 發者而止若蝦蟆皮焦須移易炎之炎畢服煎樂 斬艾照應大小為炷於蝦蟆皮上當應炎七壯或 初發母核而止多炎自效 又傳驗方用癩蝦蟆一箇破去腸覆歷上外以真 四壯以熱氣透內方住亦從後發者先矣至初 愈 其方用牙皂七箇殭蠶七條瓜藝一箇連 用獨崇片先從後發核上炎起至

瘦瘤 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 肩髃 通天瘿 風池百壯大推頭瘦氣各炎五 左十七壯 外加生煎大黄三五錢量人虚實用之一服即消 天突 治 子切碎五味子一成一粒上四味以水二鍾煎熱 百武百效不問已潰未潰經炎必愈 男左炎十八壯右十七壯女右炎十 一切瘿瘤初起者炎之妙 頂經圖翼 五十四 壯

瘾疹 身面實疣 澹疥 地漫 雲門瘦 曲池 去者 當死上矣三牡即消亦有止矣一壮以水滴之自 中封癭 臂鵬瘿 衝陽三北 臑會五北天府五 x

人之日月八日 毒瘡久不收口 艾矣之或以附子為末用垂和作餅矣之亦可隔 宜便為終身之患須內服十全大補等樂外用 附子以温水泡透切作二三分厚片置漏孔上 此因消散太過以致血氣虚寒不榮肌肉治失其 凡患癰毒潰後久不收口膿水不臭亦無歹肉者 二三日再炎之不三五次自然肌肉長滿而宿患 間使 類經圖翼

色グレをんこと 腋氣除根 鍼大或如簪尖即氣竅也用艾炷如米大者灸之 搽患處六七日後看臉下有一點墨者必有孔 平矣 凡腋氣先用快刀剃去腋毛净乃用好定粉水 五日後再炎一次無弗效者 又方用麥麵硫黄大蒜三味搖爛如患大小捻作 三分厚餅安患上炎三七壯每三壯一易餅子四 調

諸毒傷 てたりゅんかう 瘋犬咬傷 五盡毒注 中脘 急令人或盡惡血於咬處矣百壯已後日日矣之 孫真人日春末夏初大多發狂被其咬者無出於 百日乃止忌猪肉與酒一生慎之 三四壯愈永不再發 船海中盡毒 中惡不能食 質徑圖翼 五十六

蛇毒 法也 炎其法只就咬處牙迹上炎之一日矣三壮矣至 以火炭頭稱瘡孔大小熟之 三姓人炎所墙處立愈 义治一切大傷毒氣不出者須矣外邱一曰速 百二十日乃止宜常食矣韭菜永不再發亦良 凡蛇傷中毒者炎毒上三七壮若 凡蛇蝎蜈蚣咬傷痛極勢危者急用艾火 一時無火 用

ランスローラ へんこう 丹亦妙或馬汗入瘡及蠶毒蜘蛛等毒炎之皆效 之二三壯換一片毒甚者炎五十壯或內服紫金 於傷處矣之拔散毒氣即安或用獨蒜片隔蒜矣 類經圖翼 五十七

類經圖翼卷十			金ラロンへと言
卷十一			卷十一